

 **Dislock**[®]



CILINDROS



RB-LOCKS

LOCXIS[™]

SISTEMA DE SEGURIDAD

Locxis



NIVEL
6



24 **Locxis es una de las plataformas de cilindros de alta seguridad más avanzadas del mundo.**

LOCXIS™



LLAVE LOCXIS

El control de duplicación a partir de llaves en bruto de Locxis se basa en un código exclusivo impreso en la tarjeta de duplicación y solamente se puede duplicar presentando la tarjeta a un cerrajero profesional autorizado.

CABEZA DE FÁCIL AGARRE

PINES TELESCÓPICOS DE .25" & .5"

PINES EXCLUSIVOS

PERFIL DE LLAVE REVERSIBLE

TARJETA DE PROPIEDAD

Tarjeta codificada para el duplicado de la llave solo en centros autorizados.




Tecnología Locxis®

- La tecnología patentada **Locxis es una de las plataformas de cilindros de alta seguridad más avanzadas del mundo**, basada en una combinación de diferentes tipos de combinaciones exclusivas de llaves y cilindros, con configuraciones de pernos diseñadas para el más alto nivel de seguridad.
- Los pernos de las llaves Locxis combinan 1 o 2 filas de pernos externos, pernos internos, resortes y bolas de acero inoxidable en **rangos de combinaciones complejos**, para obtener el nivel de seguridad óptimo y más avanzado.
- **Los pernos del tambor Locxis fabricados con acero inoxidable** y producidos por un proceso de mecanizado preciso brindan la posibilidad de montar sistemas maestros complejos.
- Los cilindros Locxis incluyen **pernos con protección antitaladro** que aumentan la resistencia al taladrado y al robo.
- Cada cámara de combinación está sellada con un tornillo métrico, que brinda **una gran flexibilidad para el cambio de llaves y el desarrollo de sistemas maestros**.
- **El control de duplicación** a partir de llaves en bruto de Locxis se basa en un **código exclusivo impreso en la tarjeta de duplicación** y solamente se puede duplicar presentando la tarjeta a un cerrajero profesional autorizado.
- La plataforma Locxis se puede aplicar en cilindros de perfiles europeos, perfiles **SWITCH, RIM, CAM, TRELOD, SUIZO Y FORCLAZ**.

ESPECIFICACIONES

- **Materiales cuerpo y tambor:** Bronce.
- **Pernos:** sistema de pernos telescópicos de acero inoxidable, que permite desarrollar sistemas maestros complejos.
- El cilindro está protegido por **cuatro pernos antitaladro** (cilindro).
- **Acabados disponibles (Estándar):**
 - Níquel satinado (US15),
 - Bronce brillante (US3).
- **Estándares:** EN 1303, SII 950, Sold Secure Gold.

CORTE ANTISNAP 



TORNILLO PRISIONERO PARA PINEAR FÁCILMENTE



PERNOS CON PROTECCIÓN ANTITALADRO QUE AUMENTAN LA RESISTENCIA AL TALADRO Y AL ROBO

25

TIPOS DE CILINDROS DISPONIBLES



DOBLE CILINDRO



D.C. DOBLE EMBRAGUE



MEDIO CILINDRO



CAM / SWITCH / RIM



FORCLAZ




TRELOD




SUIZO

AMAESTRAMIENTOS E IGUALAMIENTOS

	IGUALAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	Ref. IGURB
	AMAESTRAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	
	GRAN AMAESTRAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	
	GRAN AMAESTRAMIENTO POR FAMILIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Ref. AMARB
	PLANTILLA (PLAN DE CIERRE)	<input checked="" type="checkbox"/>	

LLAVES





	GRABACIÓN DE LLAVE	SOLO SAT	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	PERFIL DE LLAVE PROPIO	SOLO SAT	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	DUPLICADO DE LLAVE	SOLO SAT	<input checked="" type="checkbox"/>	Ref. CERBLL
	LLAVE EN BRUTO	SOLO SAT	<input checked="" type="checkbox"/>	Ref. RBLL



Locxis

MEDIO CILINDRO

NIVEL 6 SKG



27

OPCIONES

LEVA AJUSTABLE



DE SERIE

CANDADO



CONSULTAR CON DISLOCK


ANTIPÁNICO



CONSULTAR CON DISLOCK

LOCXIS MEDIO CILINDRO		
A x B (mm)	Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL
31 x 10	RB405L	RB405N
35 x 10	RB445L	RB445N
40 x 10	RB495L	RB495N

*Consultar otras medidas




LOCXIS CILINDRO CAM



LOCXIS CILINDRO CAM	
Ref. NIQUEL	Ø DIÁMETRO
RBCAM19N	19 mm
RBCAM22N	22 mm



CAM 19 mm






CAM 22 mm



28



LOCXIS CILINDRO SWITCH

LOCXIS CILINDRO SWITCH		
Ref. LATÓN	Ref. NIQUEL	Ø DIÁMETRO
RBSWITCHL	RBSWITCHN	22 mm




LOCXIS CILINDRO RIM

LOCXIS CILINDRO RIM		
Ref. LATÓN	Ref. NIQUEL	Ø DIÁMETRO
RBRIML	RBRIMN	21 mm



Decorative rosette



A [mm]
5.7
8.9
12.2
15.5






Locxis Forclaz

NIVEL **4**



NEW



Cilindros con levas aptos para uso en cerraduras de sobreponer tipo "Fichet". Se suministran como pares de cilindros internos y externo.

ESPECIFICACIONES

- **Operación:** Rotación de 360° por accionamiento de la llave.
- **Materiales:** Cuerpo y rotor: Latón. Pines: Sistema de pitones telescópicos de acero inoxidable, fabricado con un mecanizado preciso que permite desarrollar sistemas maestros complejos. El cilindro está protegido con pernos antitaladro de acero templado.
- **Terminaciones disponibles (Estándar):**
 - Níquel satinado (US15),
 - Latón brillante (US3).
- **Sistemas de bloqueo disponibles:** LOCXIS®.



A[mm]	A[in]
30	1.181
50	1.968
60	2.362

LOCXIS FORCLAZ DOBLE CILINDRO (30 x 50)	
Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL
RBFORCLAZL	RBFORCLAZN

AMAESTRAMIENTOS E IGUALAMIENTOS


	IGUALAMIENTO	✓	Ref. IGURB
	AMAESTRAMIENTO	✓	
	GRAN AMAESTRAMIENTO	✓	
	GRAN AMAESTRAMIENTO POR FAMILIAS	✗	Ref. AMARB
	PLANTILLA (PLAN DE CIERRE)	✓	

LLAVES

	GRABACIÓN DE LLAVE	SOLO SAT	✓	
	PERFIL DE LLAVE PROPIO	SOLO SAT	✓	
	DUPLICADO DE LLAVE	SOLO SAT	✓	Ref. CERBLL
	LLAVE EN BRUTO	SOLO SAT	✓	Ref. RBLL




Locxis Trelod 4 NEW



30 Cilindros para cerradura tipo "Fichet".

ESPECIFICACIONES

- **Operación:** Rotación de 360° por accionamiento de la llave.
- **Materiales:** Cuerpo y rotor: Latón. Pines: Sistema de pitones telescópicos de acero inoxidable, fabricado con un mecanizado preciso que permite desarrollar sistemas maestros complejos.
- **Terminaciones disponibles (Estándar):**
 - Níquel satinado (US15),
 - Latón brillante (US3).
- **Sistemas de bloqueo disponibles:** LOCXIS®, Dynamic plus



LOCXIS TRELOD DOBLE CILINDRO	
Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL
RBTRELODL	RBTRELODN

A/B[mm]	A/B[in]
44.5	1.751
57.5	2.263

AMAESTRAMIENTOS E IGUALAMIENTOS

	IGUALAMIENTO	✓	Ref. IGURB
	AMAESTRAMIENTO	✓	
	GRAN AMAESTRAMIENTO	✓	
	GRAN AMAESTRAMIENTO POR FAMILIAS	✗	Ref. AMARB
	PLANTILLA (PLAN DE CIERRE)	✓	

LLAVES


	GRABACIÓN DE LLAVE	SÓLO SAT	✓	-
	PERFIL DE LLAVE PROPIO	SÓLO SAT	✓	-
	DUPLICADO DE LLAVE	SÓLO SAT	✓	Ref. CERBLL
	LLAVE EN BRUTO	SÓLO SAT	✓	Ref. RBLL



Locxis Suizo

NIVEL
4



NEW



Compatible con cerraduras que utilicen el cilindro de perfil oval suizo.

ESPECIFICACIONES

- **Operación:** Rotación de 360 ° por accionamiento de la llave o mariposa.
- **Dimensiones:** Según cuadro adjunto.
- **Materiales:** Cuerpo y tambor: Bronce. Leva: acero. Pernos: Sistema de pernos telescópicos de acero inoxidable y de alta precisión que permiten desarrollar sistemas maestros complejos.
- **Terminaciones disponibles (Estándar):**
 - Níquel satinado.
- **Plataformas disponibles:** LOCKIS® + KEYLOCKX®.
- **Aplicaciones:**
 - X3 (combinación intercambiable).
 - Sistema de llaves maestra.
 - Sistema de igualación.
 - Cilindro de emergencia.



OPCIONES

LEVA PIÑÓN



Ref. 540.090-01 (10)
Ref. 540041 (13)
Ref. 540159 (14)

LOCXIS SUIZO DOBLE CILINDRO		
Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL	(A x B)
RBS3333L	RBS3333N	33 x 33 mm
RBS3340L	RBS3340N	33 x 40 mm
RBS3350L	RBS3350N	33 x 50 mm
RBS3360L	RBS3360N	33 x 60 mm
RBS4040L	RBS4040N	40 x 40 mm

A x B	L	A	B	C	D	Combination Chambers side A	Combination Chambers side B
33x33	66	28	28	27	27	4	4
33x35	68	28	30	27	29	4	4
33x40	73	28	35	27	34	4	5
33x50	83	28	45	27	44	4	5
33x60	93	28	55	27	54	4	5
35x35	70	30	30	29	29	4	4
40x40	80	35	35	34	34	5	5
35x40	75	30	35	29	34	4	5
35x50	85	30	45	29	44	4	5
35x60	95	30	55	29	54	4	5

AMAESTRAMIENTOS E IGUALAMIENTOS

	IGUALAMIENTO	✓	Ref. IGURB
	AMAESTRAMIENTO	✓	
	GRAN AMAESTRAMIENTO	✓	
	GRAN AMAESTRAMIENTO POR FAMILIAS	✗	Ref. AMARB
	PLANTILLA (PLAN DE CIERRE)	✓	

LLAVES

	GRABACIÓN DE LLAVE	SOLO SAT	✓	-
	PERFIL DE LLAVE PROPIO	SOLO SAT	✓	-
	DUPLICADO DE LLAVE	SOLO SAT	✓	Ref. CERBLL
	LLAVE EN BRUTO	SOLO SAT	✓	Ref. RBLL





Dislock®



**DIEZ AÑOS
DE SEGURIDAD**



Dislock